

Candle inštalačná príručka

1. Získajte archív so zdrojovými súbormi
2. Overte, či server spĺňa základné požiadavky: web server, databáza, php aspoň 5.2.4. Konfigurácia sa dá overiť nasledovným skriptom: http://trac.symfony-project.org/browser/branches/1.4/data/bin/check_configuration.php?format=raw
3. Nakopírujte aplikáciu niekde mimo web rootu
4. Premiestnite (alebo nalinkujte) adresár web tak, aby bol pod web rootom (je možné aj nastaviť web server, aby servoval tento adresár)
5. V prípade, že sa zmenila poloha web adresáru voči aplikácii, je treba upraviť cesty v kontrolleroch (momentálne len index.php) a v projectConfiguration:

```
// config/ProjectConfiguration.class.php
class ProjectConfiguration extends sfProjectConfiguration
{
    public function setup()
    {
        $this->setWebDir($this->getRootDir(). '/public_html');
    }
}
```

6. Zmažte z web rootu všetky súbory končiace na dev.php, tieto sa na produkčných inštaláciách nepoužívajú a ich prítomnosť by mohla zhoršiť bezpečnosť aplikácie
7. Skopírujte súbor config/databases.example.yml do config/databases.yml a nastavte pripojenie k databáze
8. Aplikácia by už mala fungovať. V prípade, že potrebujete napríklad zmeniť adresáre dočasných súborov, názov cookie a podobne, viac sa dočítate na http://www.symfony-project.org/jobeet/1_4/Doctrine/en/22